



尊敬的用户:

感谢您购买威尔公司WFR-01活体人脸识别闸机控制器!

在您使用本产品前,请务必仔细阅读本说明书。您能成为我司的用户是我们莫大的荣幸。为了使您尽快掌握产品使用方法,我们特为您编写了这本说明书,我们对产品说明书的编制力求全面简洁,从中您可以获得本产品的相关配置及基本使用方法等知识。

本说明书提供最初使用时所需的基本信息。

如果您未按本说明书的要求操作产品而引起的损坏,我司将 不承担任何责任。

为了提高产品的性能,对说明书的内容更改不予事先通知。

如果您在使用本产品的过程中出现疑问,请拨打威尔电器阳 光服务热线:400-060-2856(售后服务部)

谢谢您的合作!

深圳市威尔电器有限公司

目 录

■ 产品功能
■ 使用方法1
■产品外观 ······ 2
■ 安装说明3
■ 产品特性 ······4
■ 产品参数
硬件参数5
主要性能参数 ······6
■ 注意事项 ·······6
■ 售后服务7

■ 产品功能:

1. 人脸1:N身份识别

可采集高清人脸图像进行人脸库创建、人像建模入库,实现人脸1:N识别。

2. 平台上传

通过有线网络和无线wifi以及4G网络,可以把比对数据上传到后台管理。

3. 公安上传

通过有线网络和无线wifi以及4G网络,对接公安网黑名单库比对,短信提示。

4. 黑名单/白名单

识别为黑名单人员会拒绝进入,并上传数据到后台; 白名单人员才可以识别通过。

5. 门禁对接

具备门禁开关信号输出,可对接门禁、闸机等设备联动开门。

■ 使用方法:


- 1. 连接设备电源;
- 2. 设备连接网络,系统自动下载并更新人脸数据库;
- 3. 软件界面进入人脸识别界面,设备进入工作状态。


活体人脸识别通道闸机

● 配件清单

名称	数量	
主机	1	
适配器	1	
说明书	1	
六角扳手	1	


■ 产品外观:






序号	名称	序号	名称
1	补光灯	9	DC接口
2	红外LED灯	10	USB接口
3	摄像头	11	RJ45接口
4	环境光传感器	12	扩展接口
5	喇叭	13	继电器开关量 信号输出接口
6	支架		
7	紧固六角螺母		
8	防水胶圈		

■ 安装说明:



- 1. 将主机支架底部六角螺母取出,将底端插入事先在闸机上开好的孔位;
- 调整好主机面板水平朝向,然后再将螺母拴紧在支架底部中间垫用防水 胶圈(见上面左图);
- 3. 固定好设备后,可视具体情况使用我司赠送的六角扳手调整面板垂直角度,面板可调±30°,调置好角度后仍用六角扳手将角度固定好。



■ 硬件参数:

功能	参数		
CPU	Cortex - A53 八核1.4GHz		
MEMORY	1GB/2GB DDR3 800MHz		
EMMC	8GB/16GB EMMC 5.1		
Audio	差分MIC输入/3W立体声双喇叭		
Display	MIPI 800*1280 IPS LCD		
摄像头	支持双路720P DVP接口摄像头,支持WDR		
MODEM	支持MiniPCI-E 4G 模块,自弹式SIM卡(可选)		
有线网络	支持10/100M RJ45接口		
WIFI	支持802.11 B/G/N		
RFID	支持串口RFID模组		
USB HOST	一路标准USB-A		
UART	2路TTL电平,5V,3V		
LED灯控	指示灯(红、绿),补光灯(白光、红外光)		
RTC	最大支持2年的时间保存		
道闸控制接口	1路开关量信号,1路RS485信号,1路RS232信号		
静电防护	支持接触8KV和15KV空气放电		
电源	8~17V输入,防浪涌和静电		
尺寸	主机面板:高262mm *宽123mm *厚34mm, 支架高度可定制		

★厂家有权修改技术指标、包装及配件而不事先通知

■ 主要性能参数:

- 1. 识别率99.9%以上(100万人脸库测试);
- 2. 识别速度300ms/次(本地人脸库1w人);
- 3. 支持数据上传,支持断点续传;
- 4. 产品防水防尘等级IP66;
- 5. 支持接触8KV和15KV空气放电;
- 6. 支持语音播报。

■ 注意事项:

- 1. 设备不宜长时间处于阳光暴晒环境下工作;
- 2. 设备不宜长时间在潮湿环境下存放;
- 3. 请使用设备标配适配器,避免因电源电压或电流不匹配造成的设备损坏;
- 4. 请保持摄像头面板上的清洁。

■ 售后服务:

尊敬的用户:

首先感谢您选用威尔公司产品,为了该设备得到及时的维修,请认真阅读此说明。

说明部分:

- 一,在正常使用条件下,我公司售出日起保修一年(人为损坏除外)。
- 二. 保修期外的维修将收取元件费及维修服务费。
- 三. 未经授权私自拆开设备, 本公司一律不给予保修。

用户填写资料

购机单位		购机日期	
联系人		联系电话	
产品型号		机 身 号	
本公司售后服务部盖章:		经销商电话: 经销商盖章:	

维修记录

序号	送修日期	故障原因	维修结果	维修人
1				
2				
3				

深圳市威尔电器有限公司

SHENZHEN WELL ELECTRIC CO.,LTD.

地址 深圳市龙华区观湖街道横坑河西村227号 邮箱 cs@well-co.com 网址 www.well-co.cn

电话 0755-83160728 传真 0755-83160467

版次批号 V1.00.01